

Kunststofffenster richtig reinigen und warten

Mit unseren Tipps gelingt die Fensterpflege

Für die Wahl von Kunststofffenstern in Ihrem Zuhause sprechen viele Gründe. Sie reichen von optimalen Wärmedämmwerten über optische Aspekte wie Design- und Farbgebung bis hin zu einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch der Punkt Langlebigkeit überzeugt viele Bauherren und Sanierer. Damit Sie wirklich lange Freude an Ihren PVC-Fenstern haben, brauchen sie die richtige Pflege. Als Hersteller von Kunststoffprofilen geben wir Ihnen auf dieser Seite nützliche Tipps zur Instandhaltung Ihrer Fenster.



GEALAN erklärt die richtige Pflege für langlebige Fenster

Wie Sie Ihre Kunststofffenster **mühelessauber und funktionsfähig** halten, erfahren Sie hier! Wir erklären Ihnen, wie Sie Rahmen und Scheibe richtig reinigen, welche Reinigungsmittel dafür geeignet sind und wie Sie durch eine **regelmäßige Wartung** die Lebensdauer Ihrer Fenster verlängern. Zusätzlich finden Sie auf dieser Seite praktische Empfehlungen zur Pflege der Fensterdichtungen und Beschläge.

Mit unseren **hilfreichen Tipps rund um Reinigung, Schutz und Wartung** bleiben Ihre Fenster langfristig in Bestform!



Wie reinige ich Kunststofffenster richtig?

Bei Kunststofffenstern entfällt im Gegensatz zu Holzfenstern die aufwendige Nachbehandlung. Fenster mit PVC-Rahmen sind über ihre gesamte Gebrauchsdauer hinweg **ausgesprochen pflegeleicht**, wenn auch nicht vollständig pflegefrei. Nur indem Sie ein paar einfache Tipps bei der Nutzung und Reinigung befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster um weitere Jahre.

Weder die Glasscheibe noch der Kunststoffrahmen benötigen ständig Pflege. Es genügt, wenn Sie beide **mehrmals jährlich vom Schmutz befreien**, um den Glanz sowie den Wert des Fensters zu erhalten. Wie oft genau eine Reinigung ratsam ist, hängt neben Ihrem persönlichen Sauberkeitsempfinden auch vom Standort Ihres Hauses ab.

Viel befahrene Straßen, Blütenstaub oder starke Witterungseinflüsse sorgen beispielsweise für mehr Verunreinigungen an Ihren Fenstern. Solche **Schmutzpartikel sollten Sie zeitnah entfernen**.

Was ist vor und während der Fensterreinigung wichtig für Ihre Sicherheit?

Damit die Reinigung Ihrer Fenster gelingt, braucht es Ihre Aufmerksamkeit und das richtige Vorgehen. Nur so ist Ihre Sicherheit gewährleistet und Ihre Fenster bleiben intakt. Sind Sie unachtsam oder nutzen die falschen Hilfsmittel, können Sie sich in Gefahr bringen oder Ihre Fenster beschädigen.

- ✓ **Sichere Arbeitsumgebung:** Stellen Sie Ihre Leiter auf stabilem, rutschfestem Untergrund auf und entfernen Sie alle Hindernisse im Arbeitsbereich.
- ✓ **Absicherung beachten:** Lehnen Sie sich nie ungesichert aus dem Fenster und nutzen Sie bei Arbeiten in der Höhe Schutzmaßnahmen.
- ✓ **Schonende Reinigung:** Verwenden Sie milde, glasfreundliche Reinigungsmittel und setzen Sie keine kratzenden Hilfsmittel ein.
- ✓ **Fensterflügel entlasten:** Um Schäden am Rahmen zu vermeiden, belasten Sie den Flügel nicht. Lassen Sie ihn nur sein Eigengewicht tragen.
- ✓ **Eigenen Schutz beachten:** Tragen Sie rutschfeste Schuhe, unterbrechen Sie längere Arbeiten mit Pausen und reinigen Sie nicht alleine.
- ✓ **Geeignete Wetterbedingungen:** Vermeiden Sie die Reinigung bei starkem Wind, Regen oder direkter Sonneneinstrahlung.
- ✓ **Wartung und Pflege:** Überprüfen und schmieren Sie regelmäßig alle Dichtungen, Scharniere und die Mechanik. Tauschen Sie beschädigte Teile aus.
- ✓ **Beschädigungen vermeiden:** Befestigen Sie keine Gegenstände am Fenster, die den Rahmen oder die Mechanik belasten könnten.

Wieso sollten Schutzfolien direkt nach der Montage entfernt werden?

Üblicherweise nimmt die Person, die das Fenster einbaut, die Schutzfolie nach der Installation ab. Passiert dies nicht, **entfernen Sie die Folie bitte direkt nach der Montage!** Sie dient nur dazu, Kratzer an den Profilen beim Transport und Einbau zu vermeiden. Entfernen Sie dabei auch Klebereste am Fenster und an den Fensterrahmen.

Je länger die Schutzfolie nach dem Einbau auf dem Fenster verbleibt, **desto schwieriger lässt sie sich entfernen.** Nach spätestens 20 Tagen können bereits Kleberückstände entstehen oder die Folie lässt sich gar nicht mehr vollständig ablösen.



Welche Reinigungsmittel eignen sich zum Putzen des Fensterrahmens?

! Wichtiger Hinweis: Nicht alle Kunststoffreiniger sind wirklich als Reinigungsmittel für PVC-Rahmen geeignet! Prüfen Sie daher im Zweifelsfall die Materialverträglichkeit an einer kleinen und verdeckten Stelle.

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise zu geeigneten und ungeeigneten Putzmitteln. Hinsichtlich geeigneter Reinigungsmittel gibt Ihnen Ihr Fensterlieferant genauso gerne weitere Informationen wie auch die Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme Auskunft zur Pflege erteilt.

✓ Dos

✓ **Klares Wasser:** Nutzen Sie immer Wasser, um vorzuarbeiten.

✓ **Ideal geeignete Reiniger nutzen:** Besonders gut eignen sich die speziell von GEALAN entwickelten Reiniger. Diese sind im Fensterfachhandel erhältlich:

- Reiniger für Dekorfolien
- Reiniger für GEALAN-acrylcolor®
- Reiniger für weiße Oberflächen

✓ **Ansonsten anwendbar:**

- pH-neutrales Geschirrspülmittel (ohne Farb- und Duftstoffe)
- alkoholfreier Glasreiniger (ohne Farb- und Duftstoffe)

✗ Don'ts

✗ **Scheuermittel oder Chemikalien, die die Oberfläche zerstören:**

- Benzin
- Nitro-Verdünner
- Essigsäure
- Alkohol
- Nagellackentferner
- Alle Arten von Lösemitteln, wie zum Beispiel Aceton, Acetonnitril, Chloroform, Ethanol, Methanol, Nitrobenzol, Propanol, Toluol oder Schwefelkohlenstoff

✗ **Reinigungsmittel mit schädlichen Inhaltsstoffen:**

- Ammoniak (Salmiakgeist)
- Alkoholhaltiger Glasreiniger
- Mittel mit Schwefel (z. B. Fliesenreiniger)
- Sandige oder schleifende Reiniger
- Reiniger mit Orangen- oder Zitronenaroma

✗ **Unsachgemäße Utensilien:**

- Topfreiniger
- Stahlschwämme
- Scheuerschwämme

Wie reinigt man Fensterrahmen nach der Montage?

Kommt es beim Einbau zu Verunreinigungen mit folgenden Stoffen, ist eine Reinigung bei weißen und farbigen Profilen möglich:

- Fassadenfarbe
- Fliesenkleber
- Mineralische Putze
- Zement

Reinigungsschritte:

1. Spülen Sie die verschmutzte Oberfläche mit warmem Wasser, das mit etwas pH-neutralem Spülmittel gemischt ist.
2. Weichen Sie die betroffene Stelle etwa 5 Minuten ein und befeuchten Sie sie währenddessen mehrmals mit der Lösung.
3. Entfernen Sie die Rückstände mit einer weichen Bürste und spülen Sie die Oberfläche anschließend gründlich mit warmem Wasser ab.

Kommt es beim Einbau zu Verunreinigungen mit folgenden Stoffen, ist eine Reinigung bei unbeschichteten weißen Profilen möglich:

- Dichtstoffe
- Kunstharzputze
- PU-Schaum

⚠ Bei farbigen Oberflächen ist die Reinigung nur bedingt umsetzbar!
Reinigungsschritte:

1. Nutzen Sie eine halbharte Spachtel, um die Verschmutzung seitlich abzuschieben. Seien Sie dabei behutsam!
2. Wischen Sie an der betroffenen Stelle feucht nach.

Was sind die besten Tipps für strahlend saubere Fenster?

Ganz grundsätzlich gleicht Ihre Fensterscheibe jeder anderen Glasfläche. Falls möglich, putzen Sie sie nicht im direkten Sonnenlicht. Ansonsten bilden sich Streifen auf der Scheibe, weil die Sonne das verwendete Wasser zu schnell trocknet.

Zur Entfernung von Verschmutzungen auf der Glasscheibe Ihres Kunststofffensters eignet sich ein handelsüblicher Glasreiniger. Diesen können Sie in Kombination mit weichen Mikrofasertüchern, einem Reinigungsgerät mit Wischaufsatz und Gummiabstreifer oder einem Fensterleder nutzen.

⚠ Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie alkoholhaltige oder ätzende Reinigungsmittel! Diese können sowohl den Fensterrahmen als auch die Dichtungen schädigen.

Welche Pflege benötigen Fensterdichtungen?

Damit die **Dichtigkeit Ihrer Fenster über die Jahre erhalten** bleibt und sie somit den optimalen Wärmeschutz gewährleisten, gehört zur Fensterpflege auch das **Prüfen der Dichtungen**.

Sind diese verunreinigt, reinigen Sie sie mit einem feuchten Lappen, sonst kann es zur Bildung von Schimmelpilzen kommen. Trocknen Sie dann mit einem Tuch nach.

⚠ Wichtiger Hinweis: Achten Sie grundsätzlich darauf, dass kein Glasreiniger die Dichtungen stark benetzt, da er das Material porös macht. Die Anwendung von Silikonspray hingegen kann die Elastizität der Dichtungen erhalten.

Wie führen Sie eine regelmäßige Fensterreinigung richtig durch?



Spätestens wenn sich sichtbar Schmutz an Ihren Fenstern abgelagert hat, ist es Zeit für eine gründliche Reinigung. Beachten Sie hierbei die oben aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen!

Schritt 1: Entfernen Sie oberflächlichen Dreck mit einem Handfeger mit weichen Borsten.

Schritt 2: Reinigen Sie die Entwässerungsöffnungen und den Fensterfalz falls nötig mit warmem Wasser, damit diese nicht verstopfen, sondern weiterhin Kondenswasser aus dem Rahmen abfließen lassen.

Schritt 3: Mischen Sie in einem Eimer einige Tropfen pH-neutrales Spülmittel mit mindestens einem Liter lauwarmem Wasser.

Schritt 4: Reinigen Sie den Fensterrahmen der Innenseite mit geeignetem Reinigungsmittel.

Schritt 5: Verwenden Sie klares, lauwarmes Wasser, um Flüssigkeitsreste vom Reiniger vollständig vom Rahmen und den Dichtungen zu entfernen.

Schritt 6: Reinigen Sie dann die Glasscheibe wie oben beschrieben.

Schritt 7: Wiederholen Sie den Vorgang auf der Außenseite des Fensters. Bei farbigen Profilen muss das Reinigungsmittel konkret für Oberflächen mit GEALAN-acrylcolor® ausgewiesen sein.

Schritt 8: Machen Sie mit den Fensterdichtungen und Beschlägen weiter.

Wie werden Fensterbeschläge korrekt gewartet?

Mindestens einmal im Jahr sollten Sie alle Fensterbeschläge warten.

Dabei handelt es sich um alle angeschraubten Metallteile, die dazu dienen, das Fenster zu öffnen und zu schließen. Nur durch deren **regelmäßige Kontrolle** lässt sich die Funktionalität sicherstellen.

Prüfen Sie dazu die **Gängigkeit und Bedienbarkeit**. Stellen Sie außerdem sicher, dass **keine Teile verschlissen** sind, zum Beispiel die Befestigungsschrauben der Beschläge. Halten Sie außerdem die **beweglichen Beschlagteile** mit einem Tropfen **säure- und harzfreiem Öl** in Gang.

Bitte holen Sie **bei technischen Problemen** oder Fehlstellungen den Rat von **Fachpersonal** ein, um die Funktion der Fensterbeschläge weiterhin zu gewährleisten.



Hinweis: Angaben ohne Gewähr. Diese Seite bildet nur allgemeine Empfehlungen ab. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall direkt an Ihren Fensterhändler.

Damit Ihre Fenster lange funktionieren – unser Wartungsservice

Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Funktion, Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Fenster dauerhaft zu erhalten. Beschläge, Dichtungen und bewegliche Bauteile unterliegen im Laufe der Zeit einer natürlichen Beanspruchung und sollten daher regelmäßig überprüft und gepflegt werden.

Mit unserem professionellen Wartungsservice kümmern wir uns zuverlässig um die fachgerechte Kontrolle und Wartung Ihrer Fenster. So lassen sich Verschleiß frühzeitig erkennen und größere Schäden oft vermeiden.

Unsere Wartungsleistungen umfassen unter anderem:

- Kontrolle der Beschläge und beweglichen Bauteile
- Schmieren und Einstellen der Fensterbeschläge
- Überprüfung der Dichtungen
- Funktionsprüfung von Fenstern und Türen
- Beratung bei festgestellten Mängeln oder Reparaturbedarf

Vereinbaren Sie gerne einen Wartungstermin mit uns. Wir beraten Sie persönlich und sorgen dafür, dass Ihre Fenster dauerhaft zuverlässig und sicher funktionieren.

Kuck GmbH Fenster- und Türenwerk

Ihr kompetenter Partner für Fenster, Türen und Service.